

国网抚顺供电公司企业介绍

一、企业性质

国网抚顺供电公司始建于1948年，前身为抚顺电业局，现为国网辽宁省电力有限公司所属供电企业，供电区域覆盖抚顺市全境及沈抚改革创新示范区大部分地区。

2025年，国网抚顺供电公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省公司和市委市政府决策部署，真抓实干、锐意进取，圆满完成各项目标任务。截至2025年12月底，公司共有本部职能部门12个、业务机构18个、县级供电企业4个、其他机构7个。全网发电装机容量511.1万千瓦（含双河抽蓄电站180万千瓦），全社会最大电力186万千瓦，网供最高负荷153万千瓦。拥有营业户数126.88万户，全民职工2044人，原集体企业用工780人。220千伏变电站16座，容量4950兆伏安；66千伏变电站105座，容量5004.5兆伏安；10千伏公网配电变压器7742台，配变容量2173.62兆伏安。500千伏线路15回，长度703.5公里；220千伏线路64回，长度1278.1公里；66千伏线路152回，长度2143.3公里，10千伏线路557条，长度6813.65公里。全年完成售电量99.54亿千瓦时、同比增长0.64%。全年电网投资9.3亿元、完成率100%。

2026年，抚顺公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届历次全

会精神，以国网战略为引领，聚焦“先锋辽电”建设，深化“三创四树”发展总思路，扎实推进“三个一流”建设，开创公司和电网发展全新局面。力争完成固定资产投资 8.52 亿元，售电量 101.72 亿千瓦时，综合线损率 2.42%。保持电网安全稳定运行，安全生产实现“七杜绝、一确保”目标！


二、办公地址及联系方式

办公地址：抚顺市顺城区长城街 1 号

联系方式：024-56595598

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。




四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：



(二) 电力业务许可证(副本), 如下图:



供电营业区情况登记

供电营业区覆盖范围	抚顺市区、清原县、新宾县、抚顺县、西丰县速德乡（部分）、本溪市溪湖区（部分）、沈阳市东陵区（部分）、吉林省通化县富光乡（部分）（不含已许可的增量配电业务配电区域）
供电营业区地图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度：10910.21(km) 供电设备总容量：12134.62(MVA) 其中： 220(330)KV以上线路长度(km) 648.8 220(330)KV以上设备容量(MVA) 270 110KV线路长度(km) 1080.9 220(330)KV设备容量(MVA) 4950 110KV设备容量(MVA) 0 110KV线路长度(km) 0 110KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 2149.3 66KV设备容量(MVA) 4981.5 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 7022.21 10KV设备容量(MVA) 2203.123
供电营业分支机构	分支机构名称:国网辽宁省电力有限公司抚顺县供电公司,国网辽宁省电力有限公司抚顺清原供电公司,国网辽宁省电力有限公司抚顺新宾供电公司,国网辽宁省电力有限公司抚顺开原供电公司
备注	

特别规定事项

国网新抚供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网抚顺市新抚区供电分公司隶属于国网抚顺供电公司，公司设置职能部门1个、业务实施机构2个、城区供电服务站4个、城区A级营业厅1个。主要担负着抚顺市新抚区5个街道的供电任务，总供电面积36平方千米，总服务人口30万人，总供电户数12.53万户。

总售电量4.32亿千瓦时。网内10千伏配电变压器529台，容量226.25兆伏安；10千伏配电线路72条280.49公里，0.4千伏综合台区691个。


二、办公地址及联系方式

办公地址：辽宁省抚顺市新抚区西七路8号

联系方式：024-52906091

三、营业场所

可打开95598智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。




四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：



(二) 电力业务许可证(副本)，如下图：



供电营业区情况登记

供电营业区覆盖范围	抚顺市区、清原县、新宾县、抚顺县、西丰县述德乡（部分）、本溪县溪湖区（部分）、沈阳市东陵区（部分）、吉林省通化县富元乡（部分）（不含已许可的增量配电业务配电区域）
供电营业区地理图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度：10910.21(km) 供电设备容量：12134.62(MVA) 其中：330KV以上线路长度(km) 648.8 220(330)KV以上设备容量(MVA) 276 220(330)KV线路长度(km) 1082.9 220(330)KV设备容量(MVA) 4950 110KV线路长度(km) 0 110KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 2149.3 66KV设备容量(MVA) 4981.5 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 7022.21 10KV设备容量(MVA) 2203.123
供电营业分支机构	分支机构名称：国网辽宁电力有限公司抚顺县供电公司、国网辽宁电力有限公司抚顺清原供电公司、国网辽宁电力有限公司抚顺新宾供电公司、国网辽宁电力有限公司抚顺西丰供电公司、国网辽宁电力有限公司抚顺清原供电公司、国网辽宁电力有限公司抚顺新宾供电公司、国网辽宁电力有限公司抚顺西丰供电公司
备注	

特别规定事项

国网望花供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网抚顺市望花区供电分公司隶属于国网抚顺供电公司，分公司设置职能部门及班组共 9 个，包括：管理组、营业班、配电运检班、应急抢修班、雷锋服务站、望北服务站、望南服务站、望中服务站、古城服务站。设服务窗口 2 个，包括：望花区供电分公司营业厅、望花区政务大厅供电服务窗口。主要担负着抚顺市望花区 5 个街道（含 59 个社区 1 个村）的供电任务，总供电面积 46 平方千米，总服务人口 20 万人，总供电户数 13.45 万户。

总售电量 3.62 亿千瓦时。网内共拥有 220 千伏变电站 2 座，容量 640 兆伏安；66 千伏变电站 4 座，容量 286 兆伏安；10 千伏配电线路 41 条 199.1686 公里，10 千伏配电变压器 572 台，容量 237.47 兆伏安，0.4 千伏综合台区 621 个。


二、办公地址及联系方式

办公地址：抚顺市望花区丹东路东段 54 号

联系方式：024-52906148

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。




四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：




(二) 电力业务许可证(副本), 如下图:



供电营业区情况登记

供电营业区覆盖范围	抚顺市区、清原县、新宾县、抚顺县、西丰县述德乡(部分)、本溪市溪湖区(部分)、沈阳市东陵区(部分)、吉林省通化县富元乡(部分)(不含已许可的增量配电业务配电区域)
供电营业区地理图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度: 10910.21(km) 供电设备总容量: 12134.62(MVA) 其中: 220(330)KV以上线路长度(km) 648.8 220(330)KV以上设备容量(MVA) 270 110KV线路长度(km) 1080.9 110KV设备容量(MVA) 4950 10KV线路长度(km) 0 10KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 2149.3 66KV设备容量(MVA) 4981.5 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 7022.21 10KV设备容量(MVA) 2203.123
供电营业分支机构	分支机构名称: 国网辽宁省电力有限公司抚顺县供电公司, 国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司, 国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司, 国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司, 国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司
备 注	



国网顺城供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网顺城区供电分公司隶属于国网抚顺供电公司，现有经理 1 人，书记 1 人，营销副经理 1 人，生产副经理（四级职员）1 人。全民职工 118 人（不含派遣 15 人，电建 4 人），一般管理人员 12 人。下设班组 12 个：营业班、戈布服务站、将军服务站、宁远服务站、新城服务站、新华服务站、北站服务站、城东服务站、大甲服务站、配电运检一班、配电运检二班、应急服务班；B 级营业厅 1 个。主要担负着顺城区 6 个（镇区、街道）78 个社区的供电任务，总供电面积 200 平方千米，总供电户数 28.5 万户。

总售电量 8.46 亿千瓦时。管理 10 千伏公配线路 81 条，线路总长 396.2 千米。配电变压器 1828 台，开关站 21 座，环网箱 322 座，柱上开关 442 台。


二、办公地址及联系方式

办公地址：抚顺市顺城区临江东路 18 号

联系方式：024-52906312

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。




四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：




(二) 电力业务许可证(副本), 如下图:



供电营业区情况登记

供电营业区覆盖范围	抚顺市区、清原县、新宾县、抚顺县、西丰县述德乡(部分)、本溪市溪湖区(部分)、沈阳市东陵区(部分)、吉林省通化县富元乡(部分)(不含已许可的增量配电业务配电区域)
供电营业区地理图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度: 10910.21(km) 供电设备总容量: 12134.62(MVA) 其中: 220(330)KV以上线路长度(km) 648.8 220(330)KV以上设备容量(MVA) 270(330)KV线路长度(km) 1080.9 220(330)KV设备容量(MVA) 4950 110KV线路长度(km) 0 110KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 2149.3 66KV设备容量(MVA) 4981.5 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 7022.21 10KV设备容量(MVA) 2203.123
供电营业分支机构	分支机构名称: 国网辽宁省电力有限公司抚顺县供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司
备 注	



国网东洲供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网抚顺市东洲区供电分公司隶属于国网辽宁省抚顺市供电公司。现有经理 1 人，书记 1 人，四级职员 2 人，营销副经理 1 人，生产副经理 1 人。全口径用工 71 人，一般管理人员 9 人。下设综合管理室 1 个；下设班组 9 个：营业班、东洲服务站、章党服务站、高新服务站、虎西服务站、配电运检一班、配电运检二班、配电抢修服务班；下设 B 级营业厅 1 个。

供电辖区位于抚顺市东南部，供电管理范围包含大部分东洲区行政管理区域和部分抚顺高新技术开发区、胜利经济区、新抚区、抚顺县等行政管理区域。生产用车 19 台。2025 年售电量 6.1371 亿千瓦时。辖区供电用户 161,679 户，其中居民生活用电客户 154,518 户、高危及重要用户 4 户、大工业用户 122 户、非普工业 1127 户、非居民照明 2153 户、农业生产及排灌 91 户、商业用户 3,668 户，10kV 公配线路 53 条，线路总长 409.7755km，公用配电变压器 1116 台，总容量 329.36MVA。


二、办公地址及联系方式

办公地址：辽宁省抚顺市东洲区浑河南路东段 2-2 号

联系方式：024-52906875

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站,属地选择辽宁,点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。




四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：




(二) 电力业务许可证(副本), 如下图:



供电营业区情况登记

供电营业区覆盖范围	抚顺市区、清原县、新宾县、抚顺县、西丰县述德乡(部分)、本溪市溪湖区(部分)、沈阳市东陵区(部分)、吉林省通化县富元乡(部分)(不含已许可的增量配电业务配电区域)
供电营业区地理图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度: 10910.21(km) 供电设备总容量: 12134.62(MVA) 其中: 220(330)KV以上线路长度(km) 648.8 220(330)KV以上设备容量(MVA) 270(330)KV设备容量(km) 1080.9 220(330)KV设备容量(MVA) 4950 110KV线路长度(km) 0 110KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 2149.3 66KV设备容量(MVA) 4981.5 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 7022.21 10KV设备容量(MVA) 2203.123
供电营业分支机构	分支机构名称: 国网辽宁省电力有限公司抚顺县供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司、国网辽宁省电力有限公司抚顺市供电公司
备 注	



国网开发区供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网抚顺市开发区供电分公司隶属于国网抚顺供电公司，公司设置职能部门 4 个、B 级营业厅 1 个、班组 7 个。主要担负着望花区、沈抚示范区市 3 个街道的供电任务，总供电面积 50.2 平方千米，总服务人口 25 万人，总供电户数 10.6 万户。

总售电量 5.67 亿千瓦时。220 千伏变电站 2 座，容量 600 兆伏安；66 千伏变电站 10 座，容量 700 兆伏安；10 千伏公配线路 70 条，线路长度 308.517 公里；10 千伏配电变压器共计 1443 台，容量 1199.629 兆伏安，其中专变 761 台，容量 853.964 兆伏安；0.4 千伏综合台区 682 个，容量 34.5665 兆伏安。


二、办公地址及联系方式

办公地址：辽宁抚顺经济开发区科技园区 3 号路

联系方式：024-52906711

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。





四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：



(二) 电力业务许可证(副本), 如下图:

<p>中华人民共和国 电力业务许可证 (副本)</p> <p>国家能源局印制</p>	<p>许可证编号: 3020707-00036</p> <p>根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定, 经审查, 准许 国网辽宁省电力有限公司</p> <p>按照本许可证载明的范围从事电力业务, 特颁发此证。</p> <p>登记名称: 国网辽宁省电力有限公司抚顺市开发区供电分公司 住 所: 辽宁省抚顺经济开发区科技园3号路 法定代表人: 纪会争 统一社会信用代码: 91210400072180135D</p> <p>许可类别: 供电类</p> <p>有效 期: 自 2007年12月25日 至 2027年12月24日</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div>
---	---

供电营业区情况登记	
供电营业区覆盖范围	抚顺县(部分)、望花区(部分)、顺城区(部分)(不含已许可的增量配电网业务配电区域)
供电营业区地理图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度: 361.88(km) 配电设备总容量: 1190.292(MVA) 其中: 220(110)KV以上线路长度(km) 0 220(110)KV以上设备容量(MVA) 0 220(110)KV线路长度(km) 0 220(110)KV设备容量(MVA) 0 110KV线路长度(km) 0 110KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 0 66KV设备容量(MVA) 0 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 305.881 10KV设备容量(MVA) 1190.292
供电营业分支机构	分支机构名称: 辽宁抚顺经济开发区供电公司李岩变电站
备 注	

<p>特别规定事项</p>

国网抚顺县供电公司企业介绍

一、企业性质

国网抚顺县供电公司隶属于国网抚顺市供电公司，公司设置职能部门 8 个、班组 5 个、乡镇供电所 15 个、服务站 1 个。主要担负着抚顺县及市区周边 22 个乡镇、259 个村屯的供电任务，总供电面积 2592 平方千米，总服务人口 37.7 万人，总供电户数 15.1 万户。

2025 年总售电量 11.81 亿千瓦时。10 千伏配电线路 106 条 1800 公里，10 千伏配电变压器 2998 台，容量 519 千千伏安，0.4 千伏综合台区 1356 个，容量 271 千千伏安。


二、办公地址及联系方式

办公地址：抚顺市顺城区新城路中段 3 号

联系方式：024-52904156

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。



四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：



国网清原满族自治县供电公司企业介绍

一、企业性质

国网清原满族自治县供电公司隶属于国网抚顺供电公司，公司设置职能部门 7 个、业务实施机构 4 个、乡镇供电所 13 个。主要担负着清原满族自治县 14 个（镇区）和铁岭市市西丰县营厂乡 4 个自然屯的供电任务，总供电面积 3921 平方千米，总服务人口 33 万人，总供电户数 15.65 万户。

总售电量 5.28 亿千瓦时。网内共拥有 220 千伏变电站 1 座，总容量 240 兆伏安；66 千伏变电站 21 座，总容量 539.5 兆伏安；10 千伏线路 88 条，总长度 1993.55 千米；10 千伏配变 3543 台，总容 63.1 兆伏安；0.4 千伏综合台区 1533 个。


二、办公地址及联系方式

办公地址：抚顺市清原满族自治县清原镇日红街西郊桥北

联系方式：024-52904500

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。



四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：



(二) 电力业务许可证(副本), 如下图:

中华人民共和国
电力业务许可证
(副本)

国家能源局印制

许可证编号: 3020707-00033

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定, 经审查, 准许 国网辽宁省电力有限公司 按照本许可证载明的范围从事电力业务, 特颁发此证。

登记名称: 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司

住 所: 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇日红街

法定代表人: 纪会争

统一社会信用代码: 91210423719616391D

许可类别: 供电类

有效 期: 自 2007年12月25日
至 2027年12月24日



供电营业区情况登记

供电营业区覆盖范围	清原满族自治县全境、铁岭市西丰县4个自然屯。(不含已许可的增量配电业务配电区域)
供电营业区地理图	见附件
主要设施、设备情况	供电线路总长度: 2425.55(km) 供电设备总容量: 824.322(MVA) 其中: 220 (330) KV以上线路长度(km) 0 220 (330) KV以上设备容量(MVA) 0 220 (330) KV线路长度(km) 0 220 (330) KV设备容量(MVA) 0 110KV线路长度(km) 0 110KV设备容量(MVA) 0 66KV线路长度(km) 499.65 66KV设备容量(MVA) 198.6 35KV线路长度(km) 0 35KV设备容量(MVA) 0 20KV线路长度(km) 0 20KV设备容量(MVA) 0 10KV线路长度(km) 1925.88 10KV设备容量(MVA) 625.722
供电营业分支机构	分支机构名称: 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司湾甸子供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司清原镇供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司北三家供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司红透山供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司上口子供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司南山城供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司太堡甸子供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司黄旗堡供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司清原镇供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司夏家堡供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司大苏河供电所, 国网辽宁省电力有限公司清原满族自治县供电公司黄旗堡供电所
备 注	

特别规定事项

国网新宾满族自治县供电公司企业介绍

一、企业性质

国网新宾满族自治县供电公司隶属于国网抚顺供电公司，公司设置职能部门 6 个、业务实施机构 2 个、13 个乡镇供电所及 2 个服务站。主要担负着新宾满族自治县 15 个乡镇，181 个行政村的供电任务，总供电面积 4432 平方千米，总服务人口 30.1 万人，总供电户数 13.7 万户。

总售电量 4.27 亿千瓦时。网内共拥有 220 千伏变电站 1 座，容量 270 兆伏安；66 千伏变电站 17 座，容量 448 兆伏安；10 千伏配电线路 65 条 1645.15 公里，10 千伏配电变压器 1108 台，容量 188.16 兆伏安，0.4 千伏综合台区 1309 个。


二、办公地址及联系方式

办公地址：新宾满族自治县新宾镇民主街青年路 30 号

联系方式：024-52904822

三、营业场所

可打开 95598 智能互动网站，属地选择辽宁，点击“服务与支持-营业网点查询”处查询全省各营业网点信息。



四、供电类业务许可证及编号

(一) 电力业务许可证，如下图：



